nodira

QM-1010

Impresora de etiquetas



nodira

Impresora de Etiquetas QM1010

Precisión y Versatilidad en un Solo Equipo

Diseño Compacto y Eficiente
Portátil y fácil de usar, ideal para cualquier entorno de trabajo.



Alta Calidad de Impresión
Resolución de 300 dpi para etiquetas claras y nítidas.

Versátil
Compatible con una amplia variedad de etiquetas, cintas y tubos termocontraíbles.










Interfaz Intuitiva
Pantalla LCD y teclado sencillo para una operación rápida y fácil.

Conectividad Avanzada
Conexión USB para PC y software para impresión







Especificaciones Técnicas

Resolución:
300 dpi


Ancho de Impresión:
Hasta 12 mm

Velocidad de Impresión:
30 mm/s

Aplicaciones

- Tableros Eléctricos







Consumibles Disponibles:

- Cartuchos de Cinta:
  · PT-10WE (Blanco, 12mm x 80m)
  · PT-10BK (Negro, 12mm x 80m)



- Cassettes de Cinta:
  Varios tamaños y colores (6mm, 9mm, 12mm; blanco, amarillo, plateado)



- Tubos Termocontraíbles:
  Varios tamaños (Φ1.0 a Φ8.0) en negro y blanco



- Tubos de PVC: Varios tamaños (0.5^2 a 8.0^2)



nodira

Impresora de Etiquetas QM1010

Ideal para Instalaciones Eléctricas y Paneles de Control



Características Principales

- **Alta Velocidad de Producción:** La QM-1010 ofrece una velocidad de impresión de hasta 30 mm/s, optimizando tu tiempo y mejorando la eficiencia en tus proyectos.
- **Calidad de Impresión Superior:** Con una resolución de 300 dpi, garantiza etiquetas claras y legibles, esenciales para una identificación precisa.
- **Versatilidad en la Conexión:** Incluye una conexión USB 2.0 para integrarse fácilmente con tu PC, permitiendo una rápida transferencia de datos y la utilización del software dedicado.

Especificaciones Técnicas

Tecnología de Impresión: Transferencia térmica

Resolución de impresión: 300 dpi.

Velocidad de impresión: Hasta 30 mm/s.

Alturas de Texto: 1.3 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm.

Conectividad: USB 2.0.

Dimensiones: 300 mm x 250 mm x 85 mm.

Rango de Temperatura de Operación: +15°C a +32.5°C.

Peso: 2 kg.

Ventajas de la QM-1010

- **Compacta y Portátil:** Diseñada para ser fácil de transportar y usar en diferentes entornos de trabajo.
- **Interfaz Intuitiva:** La pantalla retroiluminada y el teclado QWERTY facilitan la navegación y la entrada de datos.
- **Software Integrado:** Incluye software especializado para una gestión eficiente de las etiquetas y termocontraíbles.

Aplicaciones

- **Etiquetado de Cables y Componentes:** Perfecta para identificar cables, componentes y equipos en paneles eléctricos y de control.
- **Producción In Situ:** Permite la producción directa en el lugar de trabajo, aumentando la productividad y reduciendo tiempos de espera.
- **Versatilidad de Materiales:** Compatible con una amplia gama de materiales, incluyendo etiquetas adhesivas, tubos de PVC y termocontraibles.

Accesorios y Consumibles Disponibles

- **Cintas de Impresión:** Disponibles en negro y blanco.
- **Cabezal de corte y cabezal** de impresión intercambiables.
- **Tubos de PVC** para rotulado de cables.
- **Tubos termocontraibles** para rotulado de cables.

nodira

Insumos disponibles

QM-1010

Elegí el que mejor se adapta a tu necesidad



Rollo de tubo termo contraíble

Tubos Termocontraíbles				
Código		**Diametro (mm)**	**Longitud (m)**	**Color**
HT-10B	Termocontraible	ϕ1.0	400m	Blanco
HT-20B	Termocontraible	ϕ2.0	400m	Blanco
HT-30B	Termocontraible	ϕ3.0	400m	Blanco
HT-40B	Termocontraible	ϕ4.0	400m	Blanco
HT-50B	Termocontraible	ϕ5.0	200m	Blanco
HT-60B	Termocontraible	ϕ6.0	200m	Blanco
HT-70B	Termocontraible	ϕ7.0	100m	Blanco
HT-80B	Termocontraible	ϕ8.0	100m	Blanco

Cartuchos termocontraibles		**Sección de cable mm2**									
Código	**Diametro (mm)**	0.35mm	0.5mm	0.75mm	1mm	1.5mm	2,5mm	4mm	6mm	10mm	16mm
HT-10B	ϕ1.0										
HT-20B	ϕ2.0										
HT-30B	ϕ3.0										
HT-40B	ϕ4.0										
HT-50B	ϕ5.0										
HT-60B	ϕ6.0										
HT-70B	ϕ7.0										
HT-80B	ϕ8.0										

nodira

Insumos disponibles

QM-1010



Rollo de tubo de PVC

Tubos de PVC				
Código		**Diámetro Exterior del Cable (mm)**	**Longitud de Cada Rollo (m)**	**Tamaño del Tubo (mm^2)**
PVC-05	Tubo PVC	ϕ1.5-1.8	145	0.5^2
PVC-075	Tubo PVC	ϕ2.0-2.3	129	0.75^2
PVC-10	Tubo PVC	ϕ2.4-2.6	110	1.0^2
PVC-15	Tubo PVC	ϕ2.7-3.1	96	1.5^2
PVC-25	Tubo PVC	ϕ3.2-3.6	73	2.5^2
PVC-40	Tubo PVC	ϕ3.7-4.2	64	4.0^2
PVC-60	Tubo PVC	ϕ4.3-5.2	48	6.0^2
PVC-80	Tubo PVC	ϕ5.4-6.2	38	8.0^2



Cartucho de tinta

Ribbons QM-1010 (Tinta)			
Codigo		**Especificación**	**Color**
PT-10WE	Ribbon	12mm x 80m	Blanco
PT-10BK	Ribbon	12mm x 80m	Negro

nodira

Insumos disponibles

QM-1010



Casette de cinta

Cassettes de Cinta QM-1010

Codigo		Especificación	Color
PT-1006W	Cassette	6mm x 8m	Blanco
PT-1009W	Cassette	9mm x 8m	Blanco
PT-1012W	Cassette	12mm x 8m	Blanco
PT-1006Y	Cassette	6mm x 8m	Amarillo
PT-1009Y	Cassette	9mm x 8m	Amarillo
PT-1012Y	Cassette	12mm x 8m	Amarillo
PT-1006S	Cassette	6mm x 8m	Plateado
PT-1009S	Cassette	9mm x 8m	Plateado
PT-1012S	Cassette	12mm x 8m	Plateado

nodira

QMark QM-1010

Te ayudamos a elegir el equipo y los consumibles.

CONTACTANOS

nodira.com.ar

comercial@nodira.com.ar

WhatsApp +54 9 230 457-1607